Informations sur la sécurité du produit

Banc de vestiaires, fils en acier/bois, double, 1015/1500/2000 mm de long

Fabricant/Personne de contact : SYPRO Wolf GmbH, Am Galgenfeld 11a, 63571 Gelnhausen,

Deutschland

e-Mail: info@sypro-wolf.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 44877, 41909, 41905, 132258, 132250, 132242

Instructions de sécurité:

- Vérifiez la stabilité et l'intégrité du banc de vestiaire avant de l'utiliser.
- S'assurer que le banc de vestiaire est placé sur une surface plane et stable afin d'éviter qu'il ne bascule ou ne se renverse.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas d'arêtes vives ou d'échardes sur les sièges et les dossiers.
- Maintenez le banc de vestiaire à l'écart des sources de chaleur et des zones humides afin d'éviter d'endommager le bois.
- Suivez attentivement les instructions de montage afin de garantir une construction stable.
- Le produit doit être conservé hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.
- S'assurer que le produit est stable lors du montage afin d'éviter les renversements et les blessures.
- Avant l'utilisation, s'assurer que le support est plan et stable.
- Vérifier régulièrement la stabilité et la clarté du banc pour éviter les accidents.
- Attention au risque potentiel de blessure par des arêtes ou des coins tranchants.
- Apposer les avertissements appropriés pour l'utilisation par des enfants afin d'éviter toute utilisation inappropriée.
- La banque ne doit être utilisée qu'aux fins prévues et dans les conditions indiquées.
- Attention : risque de chute si le banc n'est pas fixé correctement.
- Poncer les arêtes vives avant le montage.
- Le banc est uniquement destiné à un usage intérieur ; ne pas l'utiliser à l'extérieur.
- Ne pas utiliser sans surveillance pour les enfants de moins de 14 ans.
- Ne laissez pas les enfants jouer sur le banc sans surveillance.
- Éviter de dépasser la charge admissible.
- Éviter les collisions avec d'autres personnes ou objets pendant l'utilisation.
- Veillez à utiliser correctement les pièces lors de l'assemblage.
- Respecter la hauteur d'assise (450 mm) et la profondeur d'assise (330 mm) recommandées pour garantir la stabilité.
- Peut contenir des bords ou des points tranchants susceptibles de provoquer des blessures. Manipuler avec précaution.
- Démonté pour la livraison, vérifiez que toutes les pièces ne sont pas endommagées avant le montage.
- Risque d'étouffement dû à des pièces détachées ou mal fixées.
- Ne pas surcharger la banque afin d'éviter des dommages structurels.