Informations sur la sécurité du produit

Poteau à sangle GL 45 RS-GUIDESYSTEMS® jaune, avec sangle

Fabricant/Personne de contact: R. Scholz GmbH & Co. KG, Boschweg 34, 48351 Everswinkel,

Deutschland

e-Mail: info@rs-guidesystems.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 211247, 211246, 211245, 211244, 211243, 211242, 211241, 211240

Instructions de sécurité:

- Risque de blessure par des pièces mobiles en cas d'utilisation non conforme. Veillez à ce que le montage et l'utilisation soient sûrs.
- Veillez à ce que le poteau soit installé de manière stable afin d'éviter qu'il ne tombe.
- Tenez les enfants à l'écart ou utilisez le produit sous la surveillance d'un adulte, surtout s'il s'agit de jeunes enfants.
- Évitez d'étirer les sangles au-delà de la longueur d'extension recommandée de 2,0 m afin d'éviter les surcharges.
- Faire preuve de prudence lors du retour rapide des sangles afin d'éviter les blessures. Utiliser le frein centrifuge.
- Vérifier régulièrement l'état des sangles, des poteaux et de la fermeture anti-panique pour s'assurer de leur bon fonctionnement et de leur usure afin de garantir la sécurité.
- Le produit peut être utilisé à l'intérieur et à l'extérieur, mais doit être protégé des conditions météorologiques extrêmes.
- Attention lors de l'utilisation sur des sols mouillés, car il existe un risque de glissade.
- Distance maximale entre les poteaux : 2,3 m, pour éviter de trébucher.