Informations sur la sécurité du produit

Silo type SRE-D 375, avec fourreaux et roues, laqué

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 308736, 308735, 308734, 308733, 308732

Instructions de sécurité:

- Portez des gants de protection appropriés lorsque vous manipulez le silo afin d'éviter les coupures et les écrasements.
- La quantité maximale de remplissage de 375 litres ne doit pas être dépassée.
- Le silo doit être utilisé sur des surfaces stables et planes afin d'éviter le risque de basculement.
- Lors du déplacement du silo avec un chariot élévateur, il convient de respecter les mesures de sécurité correspondantes.
- Faire preuve de prudence lors de la vidange de la trémie du silo afin d'éviter tout glissement ou déversement de produits en vrac.
- Lisez attentivement le mode d'emploi avant de l'utiliser.
- Vérifiez régulièrement que les vis et les éléments de fixation sont bien serrés.
- Ne pas surcharger le produit afin d'éviter les blessures.
- S'assurer qu'aucune personne non autorisée n'est présente lors de l'utilisation de la trémie du silo.
- Mettez un équipement de protection individuelle approprié, y compris des gants et des chaussures de sécurité, lorsque vous manipulez et déplacez le produit.
- Tenir les enfants éloignés de ce produit afin d'éviter tout accident.
- Avant l'utilisation, s'assurer que toutes les pièces sont intactes et ne présentent pas de dommages.
- Le silo ne convient pas au stockage de substances inflammables ou dangereuses.
- Respecter les caractéristiques de sécurité pour éviter les blessures.
- Lors du vidage, veiller à porter un équipement de protection individuelle suffisant.
- Avant le transport, s'assurer que la fermeture de la trémie du silo est correctement fermée.

Date: December 2024