## Informations sur la sécurité du produit

## Établi série 8152, 1 tiroir, 1 porte, l. 750 à 2000 mm, profondeur de 700 ou 900 mm

Fabricant/Personne de contact: RAU GmbH, Im Rohrbach 14 + 16, 72336 Balingen-Frommern,

Deutschland

e-Mail: info@rau-gmbh.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 156883, 156882, 156881, 156880, 156879, 156878, 156877, 156876, 156875,

156874

## Instructions de sécurité:

- L'établi doit être placé sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'il ne bascule.
- Respecter la charge maximale de surface de 1250 kg et ne pas la dépasser afin d'éviter tout dommage.
- Ne pas surcharger le tiroir ; respecter la capacité de charge maximale de 100 kg afin d'éviter tout risque de rupture et de blessure.
- Veillez à ne pas mettre les doigts ou les mains dans la glissière du tiroir afin d'éviter les blessures.
- Manipuler les portes et les tiroirs avec précaution : assurer une surface de mouvement libre et éviter les collisions.
- N'utilisez le verrouillage centralisé qu'avec les clés prévues à cet effet afin d'éviter tout accès non autorisé.
- Tenez les enfants et les personnes vulnérables à l'écart de l'établi afin d'éviter les accidents.
- Vérifiez régulièrement la stabilité et le bon fonctionnement de l'établi.
- Lisez attentivement les instructions d'utilisation et les informations relatives à la sécurité avant d'utiliser le produit.
- Évitez tout contact de l'établi avec l'eau ou les environnements humides afin d'éviter tout dommage électrique ou matériel.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (par exemple des gants) lorsque vous travaillez avec des arêtes vives.
- Le tiroir doit être sorti au maximum à 90% afin d'éviter qu'il ne se retire.
- En cas d'erreur de montage ou d'endommagement, contacter immédiatement le fabricant.