## Informations sur la sécurité du produit

## Armoires à portes battantes avec 2 portes, sans surface acoustique, l. 1 000 x P 450 mm

Fabricant/Personne de contact : Werner Works Vertriebs GmbH, Königsberger Straße 7-11, 32339

Espelkamp, Deutschland **e-Mail**: info@werner-works.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 191930, 191929, 191918, 191917, 191910, 191909, 191902, 191899, 191886, 191885, 191870, 191869

## Instructions de sécurité:

- Respecter la charge maximale, éviter les surcharges pour garantir la stabilité et la sécurité.
- Placer le produit sur une surface stable et plane afin d'éviter qu'il ne bascule.
- Fixer l'armoire au mur pour éviter tout basculement supplémentaire.
- Attention à l'ouverture et à la fermeture des portes pour éviter les blessures par écrasement.
- Procéder à un contrôle régulier de l'usure ou des dommages, en particulier pour les paumelles et les vis.
- utiliser des ferrures et des mécanismes de sécurité afin de minimiser les risques de blessures lors de l'ouverture et de la fermeture des portes
- Suivre scrupuleusement les instructions de montage et d'installation afin d'éviter tout risque pour la sécurité.
- Conserver les petites pièces et les accessoires de montage hors de portée des jeunes enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Utiliser le produit conformément aux instructions d'utilisation recommandées afin d'éviter les accidents.
- Transport et montage uniquement avec des moyens auxiliaires appropriés et suffisamment de personnes en raison de la taille et du poids de l'armoire.
- Ne pas utiliser l'armoire dans des environnements humides, car cela peut nuire à l'intégrité des matériaux.
- Placer le produit hors de portée des enfants afin de réduire les risques de blessure et de chute.
- vérifier régulièrement la stabilité de l'armoire afin d'éviter tout fléchissement ou toute instabilité
- Stocker les objets lourds en toute sécurité et ne pas les placer en haut de l'armoire afin de minimiser les risques de basculement.
- Indication de la présence éventuelle d'arêtes ou de coins tranchants ; vérifier l'absence de dommages avant utilisation.
- Conçu pour l'intérieur ; ne convient pas à l'utilisation en extérieur