## Informations sur la sécurité du produit

## Tabouret pivotant TEC basic IS 1999 ESD, conducteur ESD, hauteur ajustable, siège rembourré ergonom., diff. coloris

Fabricant/Personne de contact : Dauphin HumanDesign Group & Co. KG, Espanstraße 36, 91238

Offenhausen, Deutschland

e-Mail: info@dauphin-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 157169, 157168, 157149

## Instructions de sécurité:

- Convient à l'utilisation dans les zones ESD : Respecter les mesures de protection nécessaires et n'utiliser que conformément aux prescriptions ESD en vigueur.
- Veiller à ce que la hauteur du tabouret soit correctement réglée afin d'éviter les accidents ou les blessures. Ne pas régler au-delà de la hauteur d'utilisation maximale recommandée de 620 mm.
- Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement des roulettes doubles et les matériaux, notamment le ressort à gaz, afin de minimiser les risques de chute et de sécurité.
- Le tabouret n'est pas conçu pour être utilisé sur des surfaces inégales ou instables.
- Tenez le tabouret à l'écart de la chaleur et des flammes nues afin d'éviter les risques d'incendie.
- Installer hors de portée des enfants, car il y a risque de blessure.
- N'utiliser les roulettes doubles que sur des sols durs afin d'éviter les dommages ou les accidents.
- Tenir compte du risque d'étouffement dû à l'utilisation inappropriée de petites pièces.
- Tenir compte du risque d'électrocution dû à une utilisation non conforme des composants électriques.
- Vérifier régulièrement l'usure du tabouret, assurer des instructions claires pour le montage et la manipulation.