## Informations sur la sécurité du produit

## Bac de rétention, polyéthylène, avec garde au sol, 255 L, avec/sans caillebotis galvanisé ou PE

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,

Deutschland

e-Mail: info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 138918, 138917, 138916

## Instructions de sécurité:

- Utiliser un bac de rétention conformément aux prescriptions spécifiques pour les liquides dangereux pour l'eau.
- Respecter la capacité maximale de 255 litres pour éviter les débordements.
- Respecter la charge maximale : 950 kg lors du transport par chariot élévateur.
- Assurer la protection de la baignoire contre les dommages mécaniques dus à une mauvaise utilisation ou à un mauvais empilement.
- Vérifier régulièrement l'absence de fissures ou de dommages afin de garantir l'étanchéité aux liquides.
- Assurer l'accessibilité pour les travaux de maintenance et de nettoyage.
- Porter un équipement de protection (gants, lunettes de protection) lors de la manipulation de substances dangereuses.
- Stockage uniquement sur des surfaces stables et planes afin d'éviter tout risque de basculement ou de alissement.
- S'assurer de l'élimination correcte des liquides récupérés conformément aux réglementations locales.
- Utilisation uniquement avec un matériel de récupération approprié.
- Utiliser le produit uniquement dans les environnements prévus à cet effet.
- Suivre des instructions claires pour une utilisation sûre.