Informations sur la sécurité du produit

Tabouret debout/assis S 300, réglable en hauteur, articulation à mouvement multidimensionnel, hauteur d'assise 590-850 mm

Fabricant/Personne de contact : F.-Martin Steifensand Büromöbel GmbH, Thundorfer Str. 11, 92342

Freystadt/Rettelloh, Deutschland **e-Mail**: mail@original-steifensand.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 141789, 141788

Instructions de sécurité:

- Risque d'étouffement en cas d'utilisation inappropriée chez les enfants.
- Risque de blessure en cas de réglage incorrect de la hauteur. Avant d'utiliser le tabouret, assurez-vous qu'il est correctement réglé à la hauteur souhaitée afin d'éviter les chutes ou les blessures.
- Ne pas dépasser le poids maximal de 130 kg. Le dépassement de cette limite de charge peut entraîner des dommages structurels.
- Prévenir les risques de glissade sur les sols lisses. Le tabouret doit être utilisé sur des surfaces stables et planes afin d'éviter qu'il ne bascule ou ne glisse.
- Attention à l'utilisation dans les bureaux avec des meubles mobiles.
- La boucle de réglage de la hauteur ne doit pas être soumise à une contrainte excessive afin d'éviter tout dommage ou dysfonctionnement.
- Si le tabouret glisse ou vacille pendant l'utilisation, il faut immédiatement cesser de l'utiliser et le soumettre à un contrôle.