## Informations sur la sécurité du produit

## Bac de rétention ASECOS, en acier, mobile, avec grille, capacité de 200 I, L 815 x P 1020 x H 1135 mm, peint ou galvanisé

Fabricant/Personne de contact : asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,

Deutschland

e-Mail: info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 461344, 461343

## Instructions de sécurité:

- Respectez les avertissements de sécurité concernant les substances dangereuses pour l'eau des catégories SGH 1 à 4.
- Attention lors de la manipulation de liquides inflammables des catégories SGH 1 à 3 ; assurez une manipulation sûre conformément à la réglementation.
- Utilisez le bac de récupération uniquement comme prévu afin de minimiser les risques liés à la sécurité et veillez à ce qu'il soit placé sur une surface stable et plane.
- Le bac de récupération doit être régulièrement inspecté pour détecter tout signe d'usure ou de détérioration afin de garantir une utilisation en toute sécurité.
- Assurez-vous que le bac de récupération est utilisé conformément à la réglementation locale en matière de manipulation de substances dangereuses.
- Évitez de stocker des substances dangereuses non étiquetées dans le bac de rétention.
- Lors de l'utilisation, porter un bouclier de protection adéquat pour se protéger d'éventuels produits chimiques dangereux.
- Les pertes et les accidents doivent être signalés immédiatement aux services compétents.