## Informations sur la sécurité du produit

Rouleau de levage de fûts BAUER FHR 600 F, acier, plage de rotation de 360°, pour fûts jusqu'à 220 I, L 1125 x P 1200 x H 1330 mm, différentes couleurs

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 460646, 460645, 460644

## Instructions de sécurité:

- Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris un casque et des chaussures de sécurité.
- Assurez-vous que la charge est correctement arrimée et que le roule-fût n'est pas surchargé au-delà de la charge maximale autorisée de 220 litres.
- Maintenez la zone de travail libre de tout obstacle afin d'éviter les chutes et les blessures.
- Vérifiez régulièrement que les pièces mécaniques et le mécanisme de basculement ne sont pas usés ou endommagés avant l'utilisation.
- Manipuler les substances dangereuses en toute sécurité, conformément à la réglementation en vigueur.
- En cas d'utilisation non conforme, il existe un risque de blessures physiques dues à des dangers mécaniques.
- Lire et respecter le mode d'emploi avant utilisation ; le produit ne doit être utilisé que par un personnel formé.
- N'utilisez l'appareil que conformément à l'application prévue et fixez soigneusement le fût avec la sangle de serrage pendant le processus de levage.
- Évitez tout contact avec les pièces mobiles pendant le basculement et protégez vos mains contre d'éventuels écrasements.
- L'âge minimum requis pour le service est de 18 ans.
- Utilisez des équipements de protection individuelle tels que des gants et des chaussures de sécurité.