Informations sur la sécurité du produit

Rayonnage pour produits dangereux REG asecos, rayonnage d'appoint, acier galvanisé, 3 x caillebotis et 1 x plateau, différentes versions

Fabricant/Personne de contact: asecos GmbH, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 Gründau,

Deutschland

e-Mail: info@asecos.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 461512, 461511, 461510, 461509

Instructions de sécurité:

- Assurer un stockage sûr des liquides dangereux pour l'eau et des liquides inflammables conformément à la réglementation.
- Contrôle régulier du bac de rétention nécessaire pour détecter la corrosion, les fuites et les dommages.
- Le bac de rétention en acier a un volume de 40 litres : En cas de débordement, il convient de respecter un processus d'élimination et de vidange en bonne et due forme.
- Respecter les mesures de protection contre les chocs et les influences mécaniques pendant le transport et l'utilisation.
- Utiliser le produit uniquement dans des zones bien ventilées afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Les liquides doivent être enfermés dans des récipients appropriés.
- Vérifier le bac de récupération en cas de fuite de liquide et le vider si nécessaire.
- Consulter les fiches de données de sécurité (FDS) lors de la manipulation de substances dangereuses.
- Produit non adapté au stockage de substances alimentaires.
- Utiliser uniquement pour le stockage de substances inflammables ou dangereuses selon les catégories SGH 1 à 4.
- Ne nettoyer qu'avec des produits appropriés et non corrosifs.
- Vérifier régulièrement que l'étagère n'est pas endommagée et la maintenir en position verticale afin d'éviter tout basculement.
- Stocker les substances à haut risque séparément des autres matériaux.
- Porter des vêtements et des équipements de protection lors de la manipulation de substances dangereuses.
- L'étagère doit être en matériau résistant à la corrosion, un contrôle régulier est recommandé.