Informations sur la sécurité du produit

Armoire de stockage, volume 333 l, différentes versions, L 665 x P 250 x H 2000 mm, acier, gris clair RAL 7035 ou bleu gentiane RAL 5010

Fabricant/Personne de contact : Lockweiler Plastic Werke GmbH, Walther-Nothelfer-Straße 2, 66687

Wadern-Lockweiler, Deutschland **e-Mail**: info@lockweiler-werke.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 463861, 463860, 463859, 463858, 463857, 463856

Instructions de sécurité:

- Les bacs pliants peuvent se briser ou se rayer en cas de mauvaise manipulation, ce qui présente un risque de blessure.
- Le produit n'est pas destiné à être utilisé par des enfants et contient de petites pièces qui présentent un risque d'étouffement ; il ne convient donc pas aux enfants de moins de 3 ans.
- Les bacs pliants ne doivent pas être surchargés afin d'éviter tout dommage structurel ; veillez à répartir uniformément le contenu afin d'éviter tout basculement.
- Le montage et le démontage de l'armoire doivent être effectués conformément aux instructions afin d'éviter tout risque de stabilité, de basculement et de blessure.
- Vérifiez régulièrement que l'armoire est stable et posée sur une surface plane afin d'éviter tout risque de trébuchement ou de chute.
- Évitez d'exercer une force importante et de vous exposer directement au soleil, car cela peut affaiblir le matériau et entraîner une décoloration.
- Maintenez les alentours de l'armoire secs afin d'éviter la formation de rouille sur le métal.
- N'utilisez le produit que pour l'usage auquel il est destiné dans l'industrie, les ateliers et autres environnements similaires.
- Il convient de tenir compte de la résistance à la température de -20 °C à +80 °C afin d'éviter d'endommager les matériaux.