Informations sur la sécurité du produit

Bac de récupération PALETTE-PE 425/4 CEMO - pour 2 palettes Euro - 425 litres - pour fûts de 4 x 200 l - L 1670 x l. 1270 x H 360 mm - avec ou sans caillebotis

Fabricant/Personne de contact : CEMO GmbH, In den Backenländern 5, 71384 Weinstadt, Deutschland **e-Mail :** kontakt@cemo-group.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 463919, 463918, 463917

Instructions de sécurité:

- S'assurer que le bac de rétention n'est utilisé qu'avec des substances dangereuses dûment étiquetées et faire preuve de prudence lors de la manipulation de substances dangereuses.
- Lors de la manipulation de substances dangereuses, porter des équipements de protection tels que des lunettes et des gants pour éviter les blessures de la peau et des yeux.
- Vérifier régulièrement que la baignoire n'est pas endommagée et qu'elle ne fuit pas.
- Seules les personnes autorisées doivent déplacer le bac à l'aide d'un transpalette ou d'un chariot élévateur. L'utilisation d'un équipement de levage devrait se faire conformément aux instructions de l'utilisateur.
- La baignoire doit être placée sur une surface stable et plane afin d'éviter tout risque de basculement.
- Évitez de charger la baignoire au-delà de son poids maximal (1200 kg).
- Veillez à ne pas dépasser la charge maximale de 4 fûts de 200 litres.
- S'assurer que la zone autour de la baignoire est libre de tout obstacle afin d'éviter tout risque d'accident.