Informations sur la sécurité du produit

Rondelle éventail SMT 626 Supra D.125mm K.80 6Grad kon.INOX ZK

Fabricant/Personne de contact : Klingspor Schleifsysteme GmbH & Co. KG, Hüttenstr. 36, 35708

Haiger, Deutschland

e-Mail: verkauf@klingspor.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 700954, 700953, 700951, 700950, 700949, 700948, 700947, 700946

Instructions de sécurité:

- Portez toujours un équipement de protection individuelle approprié, y compris des lunettes de protection, un écran facial, des protections auditives et des gants de protection, afin d'éviter toute blessure.
- Veillez à ne pas dépasser la vitesse maximale de 12200 min-¹ ou 13300 min-¹, selon la remarque, afin de minimiser les risques de blessures et de dommages au produit.
- Maintenir l'environnement de travail propre et exempt de dangers et d'obstacles afin d'éviter les accidents.
- Utilisez le disque à lamelles uniquement pour les matériaux prévus (acier inoxydable et acier) et le domaine d'application prévu afin de minimiser les risques.
- Vérifiez régulièrement que le disque en éventail n'est pas fissuré ou endommagé et n'utilisez pas de disque endommagé afin d'éviter tout risque de rupture.
- Assurez-vous que le trou de 22,23 mm correspond à l'appareil afin de garantir un montage sûr.
- Stockez le produit dans un endroit sec afin d'éviter tout dommage dû à l'humidité.
- Ne pas utiliser à proximité de matériaux inflammables, car des étincelles peuvent se produire.
- Risque d'asphyxie dû à la poussière et aux petites particules pendant l'utilisation Porter un masque de protection.
- Avant l'utilisation, s'assurer du montage correct sur la machine et lire et respecter le mode d'emploi correspondant.
- Le disque en éventail n'est pas adapté à l'utilisation par des enfants.