Informations sur la sécurité du produit

Schulte Lagertechnik Support de profondeur encastré pour rayonnages à palettes

Fabricant/Personne de contact : Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern,

Deutschland

e-Mail: info@schulte-onlineshop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article : 657110, 657109

Instructions de sécurité:

- Veillez à ne pas dépasser la capacité de charge de 900 kg maximum.

- Assurez-vous que la capacité de charge de 500 kg n'est pas dépassée afin d'éviter les risques liés à une surcharge.
- Assurez-vous que les panneaux d'aggloméré sont bien et correctement positionnés sur le support de profondeur.
- Utilisez des éléments de fixation corrects pour garantir la stabilité du support.
- Ne pas utiliser pour des applications qui augmentent la charge et qui peuvent conduire à une situation instable.
- Portez des gants de protection appropriés lorsque vous soulevez le support de profondeur afin d'éviter toute blessure.
- Évitez d'utiliser le support en profondeur sur des surfaces inégales ou instables afin d'éviter tout basculement et toute blessure.
- L'utilisation du support de profondeur ne doit être effectuée que par un personnel qualifié.
- Vérifiez régulièrement que le support de profondeur n'est pas endommagé avant de l'utiliser.