## Informations sur la sécurité du produit

## Rayonnage à emboîter MULTIplus150 - utilisable des 2 côtés - module de base - largeur 1000 mm

Fabricant/Personne de contact : Gebrüder Schulte GmbH & Co. KG, Zum Dümpel 22, 59846 Sundern,

Deutschland

e-Mail: info@schulte-onlineshop.de

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

**Numéros d'article :** 657800, 656760, 656757, 656754, 656752, 656751, 656749, 656746, 656743, 656742, 656738, 656736, 656735, 658520, 656734, 656732, 658275, 658273, 658271, 658268, 658261, 658196, 658194, 658193, 658191, 658187, 658115, 658113, 658110, 658107, 657819, 657818, 657817, 657815, 657813, 657811, 657810, 657809, 657807, 657804, 657803, 657802

## Instructions de sécurité:

- Les rayonnages dont le rapport hauteur/profondeur est supérieur à 5:1 doivent être protégés contre le basculement, par exemple par un ancrage mural, un ancrage au pied ou des bandages de tête, conformément à la règle DGUV 108-007.
- Les capacités de charge indiquées sont uniquement valables pour des charges uniformément réparties par étagère ; la capacité de charge maximale par niveau est de 150 kg.
- Le rayonnage est exclusivement prévu pour un chargement manuel, aucun remplissage mécanique n'est autorisé.
- Assurez-vous que toutes les instructions de sécurité et de montage sont respectées afin d'éviter l'instabilité et les accidents.
- Les instructions de sécurité et les instructions de montage doivent être fournies dans une langue compréhensible.
- Vérifier régulièrement la stabilité et l'usure des étagères et tenir compte des modifications de l'aménagement de la pièce.
- Conservez tous les documents relatifs à la sécurité pour de futures références.
- Lors du montage, ajouter des éléments de stabilité supplémentaires conformément aux instructions du fabricant.