Informations sur la sécurité du produit

Plaque perforée pour tables THP

Fabricant/Personne de contact: Treston Deutschland GmbH, Friedrich-Ebert-Damm 143, 22047

Hamburg, Deutschland **e-Mail:** info.de@treston.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 465253, 465252, 465251

Instructions de sécurité:

- Risque d'étouffement dû à une mauvaise manipulation des outils suspendus à la plaque perforée. La plaque perforée ne doit pas être utilisée comme jeu afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Risque de blessure en cas de montage incorrect ou de surcharge de la plaque perforée. Ne pas dépasser la charge maximale de 50 kg.
- Danger dû aux décharges électrostatiques, même si le produit est protégé contre les décharges électrostatiques. En cas d'utilisation dans des zones sensibles, s'assurer que les prescriptions ESD sont respectées. Les appareils sensibles aux décharges électrostatiques ne doivent pas être déposés directement.
- S'assurer que les instructions de montage sont respectées avant l'utilisation afin de garantir la sécurité pendant l'utilisation. Lors de la fixation, suivre les instructions du fabricant.
- Utiliser uniquement pour l'usage prévu. La plaque perforée est adaptée à une utilisation dans des zones sensibles aux décharges électrostatiques.
- S'assurer que la plaque perforée est correctement montée afin d'éviter toute chute. Veiller à une bonne stabilité lors de l'utilisation d'outils lourds ou du montage sur des surfaces instables.
- Conserver hors de portée des enfants afin d'éviter toute blessure.