Informations sur la sécurité du produit

Palette plate en acier, jusqu'à 1500 kg, plateau supérieur fermé, 2 patins en acier, L 1000 x l 800 x H 130 mm, acier, au choix vert réséda RAL 6011 ou galvanisé

Fabricant/Personne de contact : mk Solutions GmbH, Heinrich-von-Stephan-Straße 10, 53859

Niederkassel, Deutschland **e-Mail**: info@mksolutions.com

Merci de bien consulter les caractéristiques techniques des articles !

Numéros d'article: 662790, 662786

Instructions de sécurité:

- Évitez de surcharger la palette au-delà de la capacité de charge maximale de 1500 kg.
- Veillez à ce que la palette soit placée sur une surface plane afin d'éviter qu'elle ne se renverse.
- Utilisez des engins de manutention adaptés pour le transport de la palette.
- Les instructions de sécurité doivent être respectées afin d'éviter toute blessure pendant la manipulation.
- Tenez la palette à l'écart des zones exposées à la chaleur et à l'humidité afin d'éviter tout dommage.
- Risque d'asphyxie dû à une mauvaise manipulation de charges lourdes
- Risque d'écrasement ou de blessure en cas de manipulation incorrecte de la palette
- Instructions pour un empilage et un stockage corrects afin d'éviter tout risque de basculement ou d'instabilité.